

**Antrag auf Neuerteilung der wasserrechtlichen
Erlaubnis zum Einleiten von Niederschlagswasser
aus dem BG Pielweichser Feld in Plattling**



Stadt Plattling

Landkreis Deggendorf

Berechnungen der mittleren
Abflußbeiwerte der
Teileinzugsgebiete 1 bis 25

Baugebiet Pielweichser Feld (BA 01 und 02), Stadt Plattling

Berechnungen der mittleren Abflussbeiwerte der einzelnen Teileinzugsgebiete

Teileinzugsgebiet Nr.	Gesamtfläche AE in m ²	Undurchlässige Fläche AU in m ²	Mittlerer Abflussbeiwert
1	1.692	436,40	0,26
2	4.812	1.565,20	0,33
3	1.823	437,40	0,24
4	5.990	2.671,00	0,45
5	5.020	1.516,10	0,30
6	5.383	1.832,15	0,34
7	3.519	1.310,90	0,37
8	5.226	1.605,05	0,31
9	4.737	1.963,95	0,41
10	3.098	1.355,65	0,44
11	3.245	898,00	0,28
12	1.887	524,60	0,28
13	4.270	1.406,85	0,33
14	2.913	865,55	0,30
15	1.331	893,20	0,67
16	830	569,55	0,69
17	6.465	1.757,25	0,27
18	1.255	878,85	0,70
19	930	586,40	0,63
20	3.185	829,45	0,26
21	5.827	1.650,35	0,28
22	1.057	690,60	0,65
23	831	544,50	0,66
24	1.787	462,50	0,26
25	2.643	651,15	0,25
Summen	79.756	27.902,6	0,35